



PULL SANS MANCHES TIPO

Qualité **MIRTILLO**

FILS À TRICOTER ADRIAFIL

FOURNITURES

300 g de qualité **Mirtillo**; coloris vert (n°91)

Aiguilles n°6 1/2. Aiguille supplémentaire n°6 1/2. Aiguille à tapisserie.

TAILLE: 40 (42 – 44) italien, soit 36 (38-40) français.

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit.

Jersey envers.

Panneau de losanges: sur 34 m. (suivre le diagramme).



Noppe : sur 1 m.

Rg 1: tric. 5 m. ds 1 m. (= [1 m. end., 1 m. env.] 2 fs, 1 m. end.).

Rg 2 : à l'end.

Rg 3 : 5 m. ens. à l'end.

Rg 4 : à l'env.



ÉCHANTILLONS

Un carré de 10 cm, aig. n°6 1/2 = 14 m. et 19 rgs en jersey env.

Un carré de 10 cm, aig. n°6 1/2 = 17 m. et 19 rgs, ts points confondus.

EXÉCUTION

Dos: Avec les aig. n°6 1/2, monter 74 (76-78) m. Tric. comme suit: 3 m. côtes 1/1 en commençant par 1 m. end., 68 (70-72) m. jersey env., 3 m. côtes 1/1 en commençant par 1 m. end. En même temps, galber les côtés en dim. de chaque côté 4 fs 1 m. ts les 8 rgs; à 30 cm de haut. tot., aug. de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 8 rgs. Simultanément à


17 cm de haut. tot. (fin des fentes), cont. jersey env. sur toutes les m. À 41 (42-43) cm de haut. tot., former les emmanchures en dim. de chaque côté, après les 3 premières et avant les 3 dernières m. à tric. en côtes 1/1 (commencer par 1 m. end.), 15 (16-17) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 17 (18-19) cm de haut. d'emmanchures (qui correspondent à la fin des dim.), rab. toutes les m.

Devant: Avec les aig. n°6 1/2, monter 74 (76-78) m. Tric. comme suit: 3 m. côtes 1/1 en commençant par 1 m. end., 9 (10-11) m. jersey env., 8 m. jersey end., 34 m. panneau de losanges (suivre le diagramme), 8 m. jersey end, 9 (10-11) m. jersey env., 3 m. côtes 1/1 en commençant par 1 m. end. À 17 cm de haut. tot., tric. jersey env. même sur les 3 m. latérales (fin des fentes). À 38 (39-40) cm de haut. tot., former l'encolure : partager le trav. en 2 et cont. chaque partie séparément; dim. côté encolure, à 2 m. du bord (à tric. en jersey end.), 13 fs 1 m. ts les 2 rgs; en même temps, côté encolure, monter à nouveau 6 m. (= bordure de l'encolure, à tric. côtes 2/2 en commençant par 2 m. env.). À 41(42-43) cm de haut. tot., former les emmanchures en rab. de chaque côté 1 fs 4 m. et dim., après les 3 premières et avant les 3 dernières m. à tric. en côtes 1/1 (commencer par 1 m. end.), 15 (16-17) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 20 (21-22) cm de haut. d'encolure, rab. les 8 m. latérales pour chaque épaule et cont. pendant 7 cm sur les m. rest. pour la bordure. Rab.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Coudre les épaules. Fermer la bordure de l'encolure; la coudre au dos. Coudre les côtés en tenant compte des fentes.

DEVANT
Panneau de losanges



71°

61°

51°

41°









31°

21°

11°

1° f.

34 m.

- 
 4 m. croisées à gauche : glisser 2 m. sur l'aig. aux. place devant le trav., 2 m. end., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux.
- 
 4 m. croisées à droite : glisser 2 m. sur l'aig. aux. placée derrière le trav., 2 m. end., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux.
- 
 4 m. croisées à droite à l'envers: glisser 2 m. sur l'aig. aux. place derrière le trav., 2 m. end., tric. à l'env. les m. de l'aig. aux.
- 
 4 m. croisées à gauche à l'envers: glisser 2 m. sur l'aig. aux. placée devant le trav., 2 m. env., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux.
- 
 3 m. croisées à droite : glisser 1 m. sur l'aig. aux. placée derrière le trav., 2 m. end., tric. à l'end. la m. de l'aig. aux.
- 
 3 m. croisées à gauche : glisser 2 m. sur l'aig. aux. placée devant le trav., 1 m. env., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux.
- 
 1 noppe
- 
 jersey env.



SAC "TIPO"

Qualité **CREA**

Pour réaliser ce sac, il faut d'abord réaliser toutes les parties qui le composent. Ensuite, vous devrez le passer au lave-linge à 30°C au programme normal avec des vêtements résistants (des jeans, par ex.) et le laisser sécher, en mettant à l'intérieur quelque chose qui lui donne sa forme définitive.

ATTENTION : pendant le processus de lavage, les dimensions de votre sac diminueront d'environ 30 % en hauteur et de 10 % en largeur.

Le sac est composé d'1 bandoulière, 1 fond, 2 panneaux et 2 anneaux.

FOURNITURES

300 g de qualité **CREA** d'ADRIAFIL

Aiguilles n°8

Crochet n°5

Aiguille à tapis serie

EXÉCUTION

Bandoulière: Croch. une chaînette de base de 150 m. et trav. 3 tours au point d'éventail:

dans la 5ème ch. de base en partant du crochet, trav. 1 b., 8 ch., * 2 b. ds la 11ème ch. de base en partant de la b. réalisée à l'instant, 1 ch., 2 b. ds la même ch. de base, 6 ch. * rép. de * à * jusqu'à la fin de la chaînette de base.

Fond: Aig. n°8, tricotez jersey end., 36 rgs de 44 m.

Panneau latéral: Aig. n°8, tricotez jersey end., 54 rgs de 65 m

Anneaux: Croch. une chaînette de base de 15 m et croch. 1 m. s. ds chaque m. ch. de base en partant de la 2ème m. ch.

CONFECTION

Coudre les 2 côtés avec l'envers du travail vers l'extérieur du sac et le fond avec l'endroit du travail vers l'extérieur. Coudre les anneaux aux 2 extrémités.

Passer le sac et la bandoulière en machine à 30° avec de la lessive neutre et 2 paires de jeans afin que le frottement permette au sac de mieux feutrer.

Faire sécher en lui donnant la forme désirée.

Coudre la fermeture à glissière.

Insérer la bandoulière dans les 2 anneaux et coudre.